

冠動脈形成術を受けられる方へ(手首の血管から)
 この検査は、手首の血管(動脈)から風船(バルーン)のついたカテーテルを入れ、
 風船をふくらませて、せまくなっている心臓の血管を広げる治療です。



氏名 様 担当医師 受け持ち看護師

月日 項目	入院～前々日	検査前日	検査当日(検査前)	検査当日(検査後)	検査後1～2日目(退院)
達成目標	①胸痛発作時、看護師に伝えることができる。 ②検査、治療が納得して受けられる。 ③検査、治療のイメージができる。			①胸痛、動悸、吐き気、頭痛、手足の痛み、しびれなど、異常時知らせることができる。 ②指示の安静が守られる。 ③翌朝まで点滴があります。	①検査結果、次の治療計画がわかる。 ②日常生活の問題点がわかり、解決行動がとれる。 ③退院後の日常生活の注意点がわかる。
治療・薬剤 (点滴、内服 処置、リハビリ)		・足の甲に印をつけます。 ・ももの付け根の毛をそります。	・午前の検査の場合8時 午後の場合12時頃 点滴を始めます。 ・中止と伝えられた薬以外は飲んでください。		
検査	・入院時採血検査と尿検査があります。 ・胸のレントゲンを撮ります。 ・心臓のエコー検査を行なうことがあります。 ・心電図をとります。胸に印をつけます。 (印は消さないようにしてください。)	・心電図をとります。	・局所麻酔なのでお話しすることができます。 ・医師や看護師が側にいます。 ・気分が悪くなったり、苦しい時はお知らせ下さい。	・病室に戻ってから心電図モニターをつけます。 ・定期的に心電図をとります。	・朝心電図をとります。
活動・安静度	・自由または医師の指示となります。		・検査室までストレッチャーで行きます。 (用意していただいたバスタオルを使います)	・検査後、左手首に止血バンドを巻いてきます。看護師が止血バンドをゆるめていきます。バンドは翌日医師が外します。 ・ひじに痛みやしびれ、腫れがある時はお知らせください。 ・検査後6時間はベッド上で過ごして下さい。6時間後はトイレ、洗面以外は安静に過ごして下さい。	・朝8時頃医師の診察があります。 ・診察後は自由となります。
食事	・自由または医師の指示となります。		・午前の場合、朝食は食べられません。 ・午後の場合、昼食は食べられません。 ・水分を約500ml飲んでください。 (水、お茶、食事制限がない場合 ジュース、牛乳など。炭酸はやめてください。)	・検査後より食事が取れます。 ・食べやすいようにおにぎりに変更します。	
清潔 排泄	・入浴またはシャワー浴が行えます。(入浴できない場合は体をふきます。) ・自由		・入浴、シャワーはできません。	・検査後6時間は尿器、ポータブルトイレを使用して下さい。 ・6時間後トイレまで歩行できます。	・本日は入浴を控えてください。 ◎退院後の注意点 ・退院後、検査した部位が腫れる、硬いものが触れる症状がある時は病院に相談して下さい。 ・入浴は3日目(/)から行えます。検査した部分を強くこすらないように注意して下さい。傷口の絆創膏は入浴後に取ってください。 ・退院前に医師から検査結果の説明があります。 ・看護師から日常生活の注意点、次回予約、内服薬について説明があります。
患者様およびご 家族への説明 服薬指導 栄養指導	・医師から検査の説明があります。 ・看護師から入院生活と検査についての説明があります。 ・入院中に薬剤師から薬について説明があります。	◎検査前に準備してください ・バスタオル 1枚 ・水分 500ml (水、お茶、食事制限がない場合 ジュース、牛乳など。炭酸以外)			

入院費用

血管造影、心機能検査
 概算費用 約22万～35万
 自己負担額概要 3割負担 約6万～10万
 老人保健 約2万～3万

負荷試験
 概算費用 約40万
 自己負担額概要 3割負担 約10万～12万
 老人保健 約3万～4万

※病衣や食事は含まれません。
 ※治療内容、入院期間により費用は変わってきます。
 ※3割負担の方は高額療養費の対象となります。手続きをお願いします。

手続きをされた方の費用は左記と異なります。詳しくお知りになりたい方は1階、2番入院窓口へお問い合わせください。

冠動脈形成術を受けられる方へ(ひじの血管から)

この検査は、ひじの血管(動脈)から風船(バルーン)のついたカテーテルを入れ、風船をふくらませて、せまくなっている心臓の血管を広げる治療です。



氏名

様

担当医師

受け持ち看護師

月日	氏名		様		担当医師	受け持ち看護師
項目	入院～前々日	検査前日	検査当日(検査前)	検査当日(検査後)	検査後1～2日目(退院)	
達成目標	①胸痛発作時、看護師に伝えることができる。 ②検査、治療が納得して受けられる。 ③検査、治療のイメージができる。			①胸痛、動悸、吐き気、頭痛、手足の痛み、しびれなど、異常時知らせることができる。 ②指示の安静が守られる。	①検査結果、次の治療計画がわかる。 ②日常生活の問題点がわかり、解決行動がとれる。 ③退院後の日常生活の注意点がわかる。	
治療・薬剤 (点滴、内服 処置、リハビリ)		・足の甲に印をつけます。 ・ももの付け根の毛をそります。	・午前の検査の場合8時 午後の場合12時頃 点滴を始めます。 ・中止と伝えられた薬以外は飲んでください。	・翌朝まで点滴があります。		
検査	・入院時採血検査と尿検査があります。 ・胸のレントゲンを撮ります。 ・心臓のエコー検査を行なうことがあります。 ・心電図をとります。胸に印をつけます。 (印は消さないようにしてください。)	・心電図をとります。	・局所麻酔なのでお話することができます。 ・医師や看護師が側にいます。 ・気分が悪くなったり、苦しい時はお知らせ下さい。	・病室に戻ってから心電図モニターをつけます。 ・定期的に心電図をとります。	・朝心電図をとります。	
活動・安静度	・自由または医師の指示となります。		・検査室までストレッチャーで行きます。 (用意していただいたバスタオルを使います)	・検査後、左ひじに止血バンドを巻いてきます。看護師が止血バンドをゆるめていきます。バンドは翌日医師が外します。 ・ひじに痛みやしびれ、腫れがあるときはお知らせください。 ・検査後6時間はベッド上で過ごして下さい。6時間後はトイレ、洗面以外は安静に過ごして下さい。	・朝8時頃医師の診察があります。 ・診察後は自由となります。	
食事	・自由または医師の指示となります。		・午前の場合、朝食は食べられません。 ・午後の場合、昼食は食べられません。 ・水分を約500ml飲んでください。 (水、お茶、食事制限がない場合ジュース、牛乳など。炭酸はやめてください。)	・検査後より食事が取れます。 ・食べやすいようにおにぎりに変更します。		
清潔 排泄	・入浴またはシャワー浴が行えます。(入浴できない場合は体をふきます。) ・自由		・入浴、シャワーはできません。	・検査後6時間は尿器、ポータブルトイレを使用して下さい。 ・6時間後トイレまで歩行できます。	・本日は入浴を控えてください。 ◎退院後の注意点 ・退院後、検査した部位が腫れる、硬いものが触れる症状がある時は病院に相談して下さい。 ・入浴は3日目(/)から行えます。検査した部分を強くこすらないように注意して下さい。 ・傷口の絆創膏は入浴後に取ってください。 ・退院前に医師から検査結果の説明があります。 ・看護師から日常生活の注意点、次回予約、内服薬について説明があります。	
患者様およびご家族への説明 服薬指導 栄養指導	・医師から検査の説明があります。 ・看護師から入院生活と検査についての説明があります。 ・入院中に薬剤師から薬について説明があります。	◎検査前に準備してください ・バスタオル 1枚 ・水分 500ml (水、お茶、食事制限がない場合、ジュース、牛乳など。炭酸以外)				

入院費用

血管造影、心機能検査
 概算費用 約22万～35万
 自己負担額目安 3割負担 約8万～10万
 老人保健 約2万～3万

負荷試験
 概算費用 約40万
 自己負担額目安 3割負担 約10万～12万
 老人保健 約3万～4万

※病衣や食事代は含まれません。
 ※治療内容、入院期間により費用は変わってきます。
 ※3割負担の方は高額療養費の対象となります。手続きをお願いします。
 手続きをされた方の費用はを記と異なります。詳しくお知りになりたい方は1階、2階入院窓口へお問い合わせください。

冠動脈形成術を受けられる方へ(股の付け根の血管から)
 この検査は、股の付け根の血管(動脈)から風船(バルーン)のついたカテーテルを入れ、
 風船をふくらませて、せまくなっている心臓の血管を広げる治療です。




氏名

様

担当医師

受け持ち看護師

月日 項目	入院～前々日	検査前日	検査当日(検査前)	検査当日(検査後)	検査後1～2日目(退院)
達成目標	①胸痛発作時、看護師に伝えることができる。 ②検査、治療が納得して受けられる。 ③検査、治療のイメージができる。			①胸痛、動悸、吐き気、頭痛、手足の痛み、しびれなど、異常時知らせることができる。 ②指示の安静が守られる。	①検査結果、次の治療計画がわかる。 ②日常生活の問題点がわかり、解決行動がとれる。 ③退院後の日常生活の注意点がわかる。
治療・薬剤 (点滴、内服 処置、リハビリ)		・足の甲に印をつけます。 ・ももの付け根の毛をそります。	・午前の検査の場合8時 午後の検査の場合12時頃 点滴を始めます。 ・中止と伝えられた薬以外は飲んでください。	・翌朝まで点滴があります。	
検査	・入院時採血検査と尿検査があります。 ・胸のレントゲンを撮ります。 ・心臓のエコー検査を行なうことがあります。 ・心電図をとります。胸に印をつけます。 (印は消さないようにしてください。)	・心電図をとります。	・局所麻酔なのでお話をすることができます。 ・医師や看護師が側にいます。 ・気分が悪くなったり、苦しい時はお知らせ下さい。	・病室に戻ってから心電図モニターをつけます。 ・定期的に心電図をとります。	・朝心電図をとります。
活動・安静度	・自由または医師の指示となります。		・検査室までストレッチャーで行きます。 (用意していただいたバスタオルを使います)	・治療後もの付け根に管が入った状態で病室へ戻ります。管の入った側の足は曲げないで下さい。管は夕方医師が抜きます。抜いた後も翌朝診察まで足を曲げないで下さい。管を抜き6時間後、圧迫帯を外します。異常がなければ、横向きになれます。起き上がれません。 ・足首は時々曲げ伸ばしして下さい。	・朝8時頃医師の診察があります。 ・診察後は初めのうちはゆっくり起きて歩きはじめてください。 ・尿の管は診察後、医師または看護師が抜きます。
食事	・自由または医師の指示となります。		・午前の場合、朝食は食べられません。 ・午後の場合、昼食は食べられません。 ・水分を約500ml飲んでください。 (水、お茶、食事制限がない場合 ジュース、牛乳など。炭酸はやめてください。)	・検査後より食事が取れます。 ・食べやすいようにおにぎりに変更します。 ・検査後6時間は寝た状態で食事、水分をとってください。	
清潔 排泄	・入浴またはシャワー浴が行えます。(入浴できない場合は体をふきます。) ・自由		・入浴、シャワーはできません。 ・尿の管を入れます。その後、用意していただいたアンギオパンツをはきます。		・本日は入浴を控えてください。 ◎退院後の注意点 ・退院後、検査した部位が腫れる、硬いものが触れる症状がある時は病院に相談してください。 ・入浴は3日目(/)から行えます。検査した部分を強くこすらないように注意してください。 ・傷口の絆創膏は入浴後に取ってください。 ・退院前に医師から検査結果の説明があります。 ・看護師から日常生活の注意点、次回予約、内服薬について説明があります。
患者様およびご 家族への説明 服薬指導 栄養指導	・医師から検査の説明があります。 ・看護師から入院生活と検査についての説明があります。 ・入院中に薬剤師から薬について説明があります。	◎検査前に準備してください ・バスタオル1枚 ・水分500ml ・アンギオパンツ1枚(3階売店) (水、お茶、食事制限がない場合、ジュース、牛乳など。炭酸以外)			

入院費用

血管造影、心機能検査
 概算費用 約22万～35万
 自己負担額概算 3割負担 約8万～10万
 老人保健 約2万～3万

負荷試験
 概算費用 約40万
 自己負担額概算 3割負担 約10万～12万
 老人保健 約3万～4万

※白衣や食事代は含まれません。
 ※治療内容、入院期間により費用は変わってきます。
 ※3割負担の方は高額医療費の対象となります。手続きをお願いします。
 手続きをされた方の費用はを記と異なります。詳しくお知りになりたい方は1階、2階入院窓口へお問い合わせください。